



PERTANYER


Introducción

PERTANYER

Somos una empresa mexicana con productos de la más alta calidad; que ofrecen los beneficios de diseño y seguridad en el trabajo.

Somos la marca que estás buscando cuando te desempeñas bien en el trabajo. Confianza y responsabilidad son los valores que nos rigen y con los que estamos constantemente trabajando para posicionarnos en el mercado nacional e internacional.





GUANTES

PERTANYER

USABILIDAD
DE BRACERAS
por tipo de Industria

Modelo	 Industria Petrolera	 Construcción	 Industria Automotriz	 Mantenimiento	 Industria Eléctrica
Mod. GAAPC					
Mod. GAC					
Mod. GAR					
Mod. GARC					
Mod. GARCA					
Mod. GARF					
Mod. GCPC					
Mod. GCPL					
Mod. GCRCPG					
Mod. GCRCPM					
Mod. GJAPC65					
Mod. GJAPC90					
Mod. GOC					
Mod. GOMPRDCPCG					
Mod. GOMPRDCPCM					

PERTANYER

USABILIDAD
DE BRACERAS
por tipo de Industria

Modelo	 Industria Petrolera	 Construcción	 Industria Automotriz	 Mantenimiento	 Industria Eléctrica
Mod. GOMRDCPCCG					
Mod. GOMRDCPCM					
Mod. GOR					
Mod. GORCCA					
Mod. GRPRPCL					
Mod. GSKFA					
Mod. GSKFCLA					
Mod. GTCR					
Mod. GUC					
Mod. GUR					
Mod. GURC					
Mod. GWCLA					

¿Por qué es importante usar guantes en el trabajo?

La función principal de los manos es manipular, crear, construir, detallar, mover, entre otras miles de funciones más. Son nuestra herramienta principal en el trabajo, es por eso que, hemos creado toda esta variedad de guantes para protegerlos en el trabajo.

Mod. GAAPC


GUANTE ARGONERO DE RES AVELLANA CON PUÑO DE CALCETÍN



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Tallas: Mediana y Grande
Puño: Algodón blanco tipo calcetín.
Palma: Cuero de res
Dorso: Cuero de res
Hilos: Poliéster blanco

MEDIDAS

MEDIANA

GRANDE

	GAAPCM	GAAPCG
1. Dedo Meñique	60 mm.	65 mm.
2. Dedo Anular	85 mm.	95 mm.
3. Dedo Medio	95 mm.	105 mm.
4. Dedo índice	85 mm.	90 mm.
5. Dedo Pulgar	100 mm.	115 mm.
6. Longitud	212 mm.	225 mm.
7. Longitud de Palma	110 mm.	115 mm.
8. Ancho de Palma	115 mm.	115 mm.
9. Longitud de Puño	73 mm.	75 mm.
10. Ancho de Puño	55 mm.	57 mm.
11. Longitud Total*	290 mm.	296 mm.
12. Ribete	N/A	N/A

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res con resorte de calcetín.
- Suave, cómodo y resistente.

PERTANYER

Mod. GAC


GUANTE ARGONERO DE CERDO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Palma: Cuero de cerdo flor entera curtido al cromo.
 Dorsos: Cuero de cerdo flor entera curtido al cromo.
 Hilos: Poliéster blanco
 Bies: Poliéster rojo
 Ajuste: Resorte interno.

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	75 mm.	Ajuste Resorte interno	
2. Dedo Anular	90 mm.	Longitud	125 mm.
3. Dedo Medio	100 mm.	Ancho	10 mm.
4. Dedo índice	90 mm.		
5. Dedo Pulgar	85 mm.		
6. Longitud	200 mm.		
7. Longitud de Palma	100 mm.		
8. Ancho de Palma	124 mm.		
9. Longitud de Puño	42 mm.		
10. Ancho de Puño	110 mm.		
11. Longitud Total*	242 mm.		
12. Ribete	14 mm.		

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de cerdo curtida al cromo con resorte interno.
- Suave, cómodo y resistente.

PERTANYER


Mod. GAR

GUANTE ARGONERO DE RES



Vista Externa

Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Palma: Cuero de res flor entera curtido al cromo.
 Dorso: Cuero de res flor entera curtido al cromo.
 Hilos: Poliéster blanco
 Bies: Poliéster azul
 Ajuste: Resorte interno

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	65 mm.	Ajuste Resorte interno	
2. Dedo Anular	85 mm.	Longitud	110 mm.
3. Dedo Medio	95 mm.	Ancho	10 mm.
4. Dedo índice	80 mm.		
5. Dedo Pulgar	110 mm.		
6. Longitud	195 mm.		
7. Longitud de Palma	90 mm.		
8. Ancho de Palma	120 mm.		
9. Longitud de Puño	50 mm.		
10. Ancho de Puño	110 mm.		
11. Longitud Total*	242 mm.		
12. Ribete	14 mm.		

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con resorte interno.
- Suave, cómodo y resistente.

PERTANYER


Mod. GARC
GUANTE ARGONERO
RES/CARNAZA



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Palma: Cuero de res flor entera curtido al cromo.
 Dorso: Carnaza de res.
 Hilos: Poliéster blanco
 Bies: Poliéster rojo
 Ajuste: Resorte interno

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	70 mm.	Ajuste Resorte interno
2. Dedo Anular	95 mm.	Longitud 130 mm.
3. Dedo Medio	105 mm.	Ancho 7 mm.
4. Dedo índice	85 mm.	
5. Dedo Pulgar	105 mm.	
6. Longitud	200 mm.	
7. Longitud de Palma	90 mm.	
8. Ancho de Palma	128 mm.	
9. Longitud de Puño	46 mm.	
10. Ancho de Puño	124 mm.	
11. Longitud Total*	245 mm.	
12. Ribete	12 mm.	

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con resorte interno.
- Dorso de carnaza.
- Suave, cómodo y resistente.

PERTANYER

Mod. GARCA

GUANTE ARGONERO DE RES CON AJUSTADOR Y HEBILLA



Vista Externa

Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Palma: Cuero de res flor entera curtido al cromo.
 Dorso: Cuero de res flor entera curtido al cromo.
 Hilos: Poliéster blanco
 Bies: Poliéster rojo
 Cinta ajustable: Cuero de res
 Hebilla: Plástico

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	65 mm.	Cinta ajustable	
2. Dedo Anular	90 mm.	Longitud	150 mm.
3. Dedo Medio	100 mm.	Ancho	70 mm.
4. Dedo índice	85 mm.		
5. Dedo Pulgar	110 mm.	Hebilla	
6. Longitud	200 mm.	Longitud	150 mm.
7. Longitud de Palma	95 mm.	Ancho	200 mm.
8. Ancho de Palma	126 mm.	Paso de hebilla	10 mm.
9. Longitud de Puño	48 mm.		
10. Ancho de Puño	130 mm.		
11. Longitud Total*	242 mm.		
12. Ribete	12 mm.		

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con hebilla.
- Suave, cómodo y resistente.

PERTANYER

Mod. GARF


GUANTE ARGONERO DE RES CON FORRO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Palma: Cuero de res flor entera curtido al cromo.
 Dorsal: Cuero de res flor entera curtido al cromo.
 Hilos: Poliéster blanco
 Bies: Poliéster café
 Ajuste: Resorte interno
 Forro: Suave algodón blanco tipo polar.

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	75 mm.	Ajuste Resorte interno	
2. Dedo Anular	95 mm.	Longitud	125 mm.
3. Dedo Medio	105 mm.	Ancho	7 mm.
4. Dedo índice	95 mm.		
5. Dedo Pulgar	110 mm.	Aplicación forro interno	
6. Longitud	205 mm.	Longitud	246 mm.
7. Longitud de Palma	95 mm.	Ancho	120 mm.
8. Ancho de Palma	120 mm.		
9. Longitud de Puño	45 mm.		
10. Ancho de Puño	116 mm.		
11. Longitud Total*	246 mm.		
12. Ribete	14 mm.		

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con resorte interno y forro interior.
- Suave, cómodo y resistente.

PERTANYER


Mod. GCPC
GUANTE CARNAZA DE RES
CON PUÑO CORTO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
Puño: Carnaza de res curtido al cromo.
Palma: Carnaza de res curtido al cromo.
Dorso: Carnaza de res curtido al cromo.
Hilos: Poliéster blanco
Colores: Blanco, Naranja y Mostaza.

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	65 mm.
2. Dedo Anular	85 mm.
3. Dedo Medio	95 mm.
4. Dedo índice	85 mm.
5. Dedo Pulgar	100 mm.
6. Longitud	190 mm.
7. Longitud de Palma	85 mm.
8. Ancho de Palma	135 mm.
9. Longitud de Puño	72 mm.
10. Ancho de Puño	140 mm.
11. Longitud Total*	260 mm.
12. Ribete	N/A

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en carnaza de res con puño corto y refuerzo interior curtida al cromo con costuras en dorso.

PERTANYER

Mod. GCPL


GUANTE CARNAZA DE RES CON PUÑO LARGO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Puño: Carnaza de res curtido al cromo.
 Palma: Carnaza de res curtido al cromo.
 Dorso: Carnaza de res curtido al cromo.
 Hilos: Poliéster blanco
 Colores: Blanco, Naranja y Mostaza.

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	75 mm.
2. Dedo Anular	85 mm.
3. Dedo Medio	95 mm.
4. Dedo índice	80 mm.
5. Dedo Pulgar	100 mm.
6. Longitud	182 mm.
7. Longitud de Palma	85 mm.
8. Ancho de Palma	132 mm.
9. Longitud de Puño	123 mm.
10. Ancho de Puño	145 mm.
11. Longitud Total*	310 mm.
12. Ribete	N/A

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en carnaza de res con puño largo y refuerzo interior curtida al cromo con costuras en dorso.

PERTANYER

Mod. GCRCPG


GUANTE SOLDADOR AMERICANO DE RES CON PUÑO DE CARNAZA



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Grande
 Puño: Acampanado de Carnaza de res.
 Palma: Cuero de res reforzada.
 Dorso: Cuero de res
 Refuerzo en palma: Cuero de res.
 Bies: Poliéster verde
 Hilos: Poliéster blanco

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	80 mm.	Refuerzo en palma
2. Dedo Anular	95 mm.	Longitud 82 mm.
3. Dedo Medio	100 mm.	Ancho superior 95 mm.
4. Dedo índice	90 mm.	Ancho inferior 50 mm.
5. Dedo Pulgar	100 mm.	
6. Longitud	175 mm.	Ajuste Resorte interno
7. Longitud de Palma	85 mm.	Longitud 125 mm.
8. Ancho de Palma	110 mm.	Ancho 7 mm.
9. Longitud de Puño	140 mm.	
10. Ancho de Puño	146 mm.	
11. Longitud Total	335 mm.	
12. Ribete	14 mm.	

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con refuerzo en palma..
- Puño largo de carnaza de res.

PERTANYER

Mod. GCRCPM


GUANTE OPERADOR DE RES



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Mediana
 Puño: Acampanado de Carnaza de res.
 Palma: Cuero de res reforzada.
 Dorso: Cuero de res
 Refuerzo en palma: Cuero de res.
 Bies: Poliéster verde
 Hilos: Poliéster blanco

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	65 mm.	Refuerzo en palma
2. Dedo Anular	80 mm.	Longitud 80 mm.
3. Dedo Medio	85 mm.	Ancho superior 95 mm.
4. Dedo índice	75 mm.	Ancho inferior 50 mm.
5. Dedo Pulgar	100 mm.	
6. Longitud	180 mm.	Ajuste Resorte interno
7. Longitud de Palma	90 mm.	Longitud 100 mm.
8. Ancho de Palma	98 mm.	Ancho 7 mm.
9. Longitud de Puño	142 mm.	
10. Ancho de Puño	134 mm.	
11. Longitud Total*	320 mm.	
12. Ribete	14 mm.	

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con refuerzo en palma..
- Puño largo de carnaza de res.

PERTANYER


Mod. GJAPC65
GUANTE JAPONÉS
CON PALMA CARNAZA



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Palma: Algodón de 65 gr. con refuerzo de carnaza de res.
 Dorso: Algodón de 65 gr.
 Hilos: Poliéster Blanco en palma y puño

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	65 mm.
2. Dedo Anular	75 mm.
3. Dedo Medio	80 mm.
4. Dedo índice	75 mm.
5. Dedo Pulgar	70 mm.
6. Longitud	175 mm.
7. Longitud de Palma	85 mm.
8. Ancho de Palma	140 mm.
9. Longitud de Puño	45 mm.
10. Ancho de Puño	76 mm.
11. Longitud Total*	220 mm.
12. Ribete	N/A

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en algodón con refuerzo en palma de carnaza de res.

PERTANYER


Mod. GJAPC65
GUANTE JAPONÉS
CON PALMA CARNAZA



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Palma: Algodón de 90 gr. con refuerzo de carnaza de res.
 Dorso: Algodón de 90 gr.
 Hilos: Poliéster Blanco en palma y poliéster rojo en puño

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	65 mm.
2. Dedo Anular	75 mm.
3. Dedo Medio	85 mm.
4. Dedo índice	75 mm.
5. Dedo Pulgar	70 mm.
6. Longitud	190 mm.
7. Longitud de Palma	100 mm.
8. Ancho de Palma	145 mm.
9. Longitud de Puño	50 mm.
10. Ancho de Puño	86 mm.
11. Longitud Total'	240 mm.
12. Ribete	N/A

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en algodón con refuerzo en palma de carnaza de res.

PERTANYER

Mod. GOC


GUANTE OPERADOR DE CERDO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Puño: Abierto de Carnaza de res.
 Palma: Flor de cerdo.
 Dorso: Flor de cerdo.
 Bies: Poliéster rojo
 Hilos: Poliéster blanco

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	75 mm.
2. Dedo Anular	85 mm.
3. Dedo Medio	95 mm.
4. Dedo índice	85 mm.
5. Dedo Pulgar	90 mm.
6. Longitud	180 mm.
7. Longitud de Palma	80 mm.
8. Ancho de Palma	120 mm.
9. Longitud de Puño	55 mm.
10. Ancho de Puño	134 mm.
11. Longitud Total*	246 mm.
12. Ribete	14 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en algodón con refuerzo en palma de carnaza de res.

PERTANYER

Mod. GOMPRDCPCG


GUANTE ARGONERO RES/CARNAZA



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Grande
Puño: Acampanado de Carnaza de res.
Palma: Piel de res reforzada.
Dorso: Carnaza de res
Bies: Poliéster verde
Hilos: Poliéster blanco
Refuerzos: Piel de res

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	70 mm.
2. Dedo Anular	95 mm.
3. Dedo Medio	100 mm.
4. Dedo índice	85 mm.
5. Dedo Pulgar	90 mm.
6. Longitud	202 mm.
7. Longitud de Palma	92 mm.
8. Ancho de Palma	126 mm.
9. Longitud de Puño	65 mm.
10. Ancho de Puño	145 mm.
11. Longitud Total*	270 mm.
12. Ribete	10 mm.

Refuerzo en palma	
Longitud	85 mm.
Ancho superior	135 mm.
Ancho inferior	66 mm.

Refuerzo de índice	
90x55 mm.	
Refuerzo de pulgar	
60 mm.	
Refuerzo de puño	
40x80 mm.	

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con resorte interno.
- Dorso de carnaza.
- Suave, cómodo y resistente.

PERTANYER

Mod. GOMPRDCPCCM

GUANTE OPERADOR DENALE REFORZADO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Mediana
Puño: Acampanado de Carnaza de res.
Palma: Piel de res reforzada.
Dorso: Carnaza de res
Bies: Poliéster azul
Hilos: Poliéster blanco
Refuerzos: Piel de res

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	60 mm.	Refuerzo en palma
2. Dedo Anular	85 mm.	Longitud 85mm.
3. Dedo Medio	95 mm.	Ancho superior 120 mm.
4. Dedo índice	75 mm.	Ancho inferior 62 mm.
5. Dedo Pulgar	85 mm.	
6. Longitud	185 mm.	Refuerzo de índice
7. Longitud de Palma	85 mm.	82x50 mm.
8. Ancho de Palma	106 mm.	Refuerzo de pulgar
9. Longitud de Puño	64 mm.	55 mm.
10. Ancho de Puño	130 mm.	Refuerzo de puño
11. Longitud Total*	246 mm.	36x80 mm.
12. Ribete	14 mm.	

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con palma reforzada.
- Dorso de carnaza de res y puño de carnaza de res.

PERTANYER

Mod. GOMRDCPCCG


GUANTE OPERADOR DENALE



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Grande
 Puño: Acampanado de Carnaza de res.
 Palma: Piel de res
 Dorso: Carnaza de res
 Bies: Poliéster rojo
 Hilos: Poliéster blanco
 Refuerzo en puño: Piel de res

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	70 mm.	Refuerzo de puño 40x80 mm.
2. Dedo Anular	95 mm.	
3. Dedo Medio	100 mm.	
4. Dedo índice	85 mm.	
5. Dedo Pulgar	90 mm.	
6. Longitud	202 mm.	
7. Longitud de Palma	92 mm.	
8. Ancho de Palma	126 mm.	
9. Longitud de Puño	65 mm.	
10. Ancho de Puño	145 mm.	
11. Longitud Total*	270 mm.	
12. Ribete	10 mm.	

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con palma reforzada.
- Dorso de carnaza de res y puño de carnaza de res.

PERTANYER

Mod. GOMRDCPCCM


GUANTE OPERADOR DENALE



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Mediana
Puño: Acampanado de Carnaza de res.
Palma: Piel de res
Dorso: Carnaza de res
Bies: Poliéster amarillo
Hilos: Poliéster blanco
Refuerzo en puño: Piel de res

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	60 mm.	Refuerzo de puño 36x80 mm.
2. Dedo Anular	85 mm.	
3. Dedo Medio	95 mm.	
4. Dedo índice	75 mm.	
5. Dedo Pulgar	85 mm.	
6. Longitud	185 mm.	
7. Longitud de Palma	85 mm.	
8. Ancho de Palma	106 mm.	
9. Longitud de Puño	64 mm.	
10. Ancho de Puño	130 mm.	
11. Longitud Total*	246 mm.	
12. Ribete	14 mm.	

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo con palma reforzada.
- Dorso de carnaza de res y puño de carnaza de res.

PERTANYER

Mod. GOR


GUANTE OPERADOR DE RES



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unítalla
Puño: Abierto de Carnaza de res.
Palma: Cuero de res.
Dorso: Cuero de res.
Bies: Poliéster rojo
Hilos: Poliéster blanco

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	75 mm.
2. Dedo Anular	85 mm.
3. Dedo Medio	95 mm.
4. Dedo índice	85 mm.
5. Dedo Pulgar	90 mm.
6. Longitud	180 mm.
7. Longitud de Palma	80 mm.
8. Ancho de Palma	120 mm.
9. Longitud de Puño	55 mm.
10. Ancho de Puño	134 mm.
11. Longitud Total*	246 mm.
12. Ribete	14 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res curtida al cromo.
- Doble engrase con puño de carnaza.

PERTANYER

Mod. GRPRPCL


GUANTE SOLDADOR RES/CARNAZA



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Puño: Acampanado de Carnaza de res
 Palma: Cuero de res.
 Refuerzo palma e índice: Cuero de res.
 Dorso: Cuero de res.

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	65 mm.
2. Dedo Anular	80 mm.
3. Dedo Medio	90 mm.
4. Dedo índice	85 mm.
5. Dedo Pulgar	110 mm.
6. Longitud	186 mm.
7. Longitud de Palma	100 mm.
8. Ancho de Palma	126 mm.
9. Longitud de Puño	112 mm.
10. Ancho de Puño	140 mm.
11. Longitud Total*	295 mm.
12. Ribete	N/A

Refuerzo de palma
 Longitud 95 mm.
 Ancho inferior 75 mm.
 Ancho superior 125 mm.

Refuerzo de índice
 105x35 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de res y carnaza.
- Refuerzo en la palma e índice.

PERTANYER

Mod. GSKFA


GUANTE SOLDADOR CON FORRO COMBINADO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Puño: Carnaza de res
 Palma: Carnaza de res
 Dorso: Carnaza de res
 Hilos: Kevlar blanco
 Forro: Afelpado blanco en palma y lona beige en puño.
 Colores: Blanco, Rojo, Mostaza y Naranja.

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	65 mm.	Aplicación forro afelpado
2. Dedo Anular	85 mm.	Longitud
3. Dedo Medio	91 mm.	Ancho
4. Dedo índice	84 mm.	
5. Dedo Pulgar	140 mm.	
6. Longitud	206 mm.	Aplicación forro de lona
7. Longitud de Palma	115 mm.	Longitud
8. Ancho de Palma	135 mm.	Ancho
9. Longitud de Puño	130 mm.	
10. Ancho de Puño	150 mm.	
11. Longitud Total*	328 mm.	
12. Ribete	N/A	

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en carnaza de res con forro interior combinado: afelpado en palma y lona en puño.
- Con doble engrase con tratamiento a base de aceites.
- Resistente a la abrasión y altas temperaturas.

PERTANYER

Mod. GTCR


GUANTE PISTOLA PRO CON FORRO COMBINADO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Puño: Carnaza de res
 Palma: Cuero de res reforzado con carnaza de res
 Dorso: Cuero de res reforzado con carnaza de res
 Hilos: Poliéster blanco
 Forro: Afelpado blanco en palma y lona en puño.

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	65 mm.	Aplicación forro afelpado	
2. Dedo Anular	75 mm.	Longitud	172 mm.
3. Dedo Medio	85 mm.	Ancho	140 mm.
4. Dedo índice	75 mm.		
5. Dedo Pulgar	120 mm.		
6. Longitud	172 mm.	Aplicación forro de lona	
7. Longitud de Palma	76 mm.	Longitud	120 mm.
8. Ancho de Palma	140 mm.	Ancho	140 mm.
9. Longitud de Puño	120 mm.		
10. Ancho de Puño	140 mm.		
11. Longitud Total*	290 mm.		
12. Ribete	N/A		

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en cuero de res y carnaza de res con forro interior combinado: afelpado en palma y lona en puño.
- Refuerzo en palma en carnaza de res.
- Resistente a la abrasión y altas temperaturas.

PERTANYER

Mod. GUC


GUANTAleta DE CERDO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Puño: Cuero de cerdo curtido al cromo, con contactel para ajuste.
 Palma: Cuero de cerdo, curtido al cromo, refuerzo exterior.
 Dorso: Cuero de cerdo curtido al cromo.
 Hilos: Poliéster Blanco
 Ajuste: Contactel Negro

MEDIDAS

1. Dedo Meñique	40 mm.	Ajuste Velcro	
2. Dedo Anular	45 mm.	Longitud	35 mm.
3. Dedo Medio	50 mm.	Ancho	52 mm.
4. Dedo índice	40 mm.		
5. Dedo Pulgar	55 mm.	Refuerzo Palma	
6. Longitud	142 mm.	Longitud	70 mm.
7. Longitud de Palma	85 mm.	Ancho Superior	90 mm.
8. Ancho de Palma	112 mm.	Ancho Inferior	45 mm.
9. Longitud de Puño	48 mm.		
10. Ancho de Puño	115 mm.		
11. Longitud Total*	190 mm.		
12. Ribete	N/A		

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en piel de cerdo, con cinta ajustable y refuerzo exterior.
- Por su diseño, al tener los dedos descubiertos; brindan protección en la región de la palma.

PERTANYER

Mod. GWCLA


GUANTE SOLDADOR WELLPRO CON FORRO COMBINADO



Vista Externa



Vista Interna



ESPECIFICACIONES

Talla: Unitalla
 Puño: Acampanado de Carnaza de res
 Palma: Carnaza de res
 Dorso: Carnaza de res
 Refuerzo en palma: Carnaza de Res
 Hilos: Kevlar blanco
 Forro: Afelpado blanco en palma y lona beige en puño.
 Colores: Blanco, Rojo, Mostaza y Naranja.


MEDIDAS

1. Dedo Meñique	75 mm.	Aplicación forro afelpado
2. Dedo Anular	95 mm.	Longitud 202 mm.
3. Dedo Medio	100 mm.	Ancho 138 mm.
4. Dedo índice	80 mm.	
5. Dedo Pulgar	130 mm.	
6. Longitud	202 mm.	
7. Longitud de Palma	102 mm.	Aplicación forro de lona
8. Ancho de Palma	138 mm.	Longitud 140 mm.
9. Longitud de Puño	140 mm.	Ancho 160 mm.
10. Ancho de Puño	160 mm.	
11. Longitud Total	330 mm.	Refuerzo en palma
12. Ribete	N/A	140X40 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y confeccionado en carnaza de res con forro interior combinado: afelpado en palma y lona en puño.
- Refuerzo en palma.
- Resistente a la abrasión y altas temperaturas.

PERTANYER



PERTANYER